①「設定」より「Safari」を選択する



③ 「詳細」より「Experimenta	reatures」を選
〈 Safari 詳細	
Webサイトデータ	>
JavaScript	
Webインスペクタ	
Webインスペクタを使うにはコンピュー コンピュータのSafariで"開発"メニューナ します。"開発"メニューはSafariの"詳細 きます。	からiPhoneにアクセス
リモートオートメーション	
Experimental Features	>

②「Safari」より「詳細」を選択する

〈 設定 Safari	
履歴とWebサイトデータを消去	
WEBサイトの設定	
ページの拡大/縮小	>
デスクトップ用Webサイトを表示	÷ >
リーダー	>
カメラ	>
マイク	>
場所	>
リーディングリスト	
自動的にオフライン用に保存	
iCloudからオフライン表示用のリーディンで自動的に保存します。	グリスト項目をすべ
詳細	>

③「詳細」より「Experimental Features」を選択する ④「実験的なWebKitの機能」より「Disallow sync XHR during page dismissal」をOFFに設定する

く詳細 実験的なWebKitの機能	
CSS Typed OM	
Capture video in UIProcess	
Dialog Element	
Disable Full 3rd-Party Cookie Block	
Disable Removal of Non-Cookie Da	
Disable Web SQL	
Disallow sync XHR during page dis	
Fetch API Request KeepAlive	
Generic Text Track Cue API	
HDR Media Capabilities	
Highlight API	
ImageBitmap	
Intersection Observer	